

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА»**

---

141650, Московская область, Клинский район, г.Высоковск, ул.Первомайский пр., д.12  
тел. 8 (49624) 6-34-99, 6-34-25, эл.адрес: [raduga-dou21@mail.ru](mailto:raduga-dou21@mail.ru), сайт: <http://douraduga.ru/>

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий МДОУ ДС  
№21 «РАДУГА»  
И.С. Спиридонова  
06 октября 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21  
"РАДУГА" (2 отделение)  
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

## **1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА»**

1.2. Адрес объекта: **Россия, 141654, Московская обл., Клинский район, с.Петровское, ул.Центральная, д.5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **двухэтажное кирпичное здание, площадь 1167 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да; 0,7 га;**

1.4. Год постройки здания: **1979;**

последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический, август 2019.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 "РАДУГА", МДОУ ДС №21 «РАДУГА» .**

1.7. Юридический адрес учреждения: **Россия, 141650, Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Первомайский пр-д, д. 12 .**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организации: **Управление образования Администрации городского округа Клин**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 8 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **100 человек; посещаемость 7 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **от а/с Клин автобусы №38,43,55**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600- м;**

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **3 -5 мин.,**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **доступен частично избирательно.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области», <http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» октября 2021 года

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «06» октября 2021 года

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «06» октября 2021 года

**УТВЕРЖДЕНО:**

приказом заведующего  
МДОУ ДС № 21 «РАДУГА»  
от 06.10.2021 г.

\_\_\_\_\_ Спиридонова И.С.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «РАДУГА»**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА № 21 «РАДУГА»**

1.2. Адрес объекта: **Россия, 141654, Московская область, Клинский район, с.Петровское,  
ул.Центральная, д. 5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **двухэтажное кирпичное здание, площадь 1167 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да; 6 989,79 м<sup>2</sup> кв.м.;**

1.4. Год постройки здания: **1979 г.;**

последнего капитального ремонта: **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не требуется.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА № 21 «РАДУГА»**

1.7.Юридический адрес учреждения: **Россия, 141650, Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Первомайский пр-д, д. 12**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организации: **Управление образования Администрации городского округа Клин.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – да.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **100 человек; посещаемость 100 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**от автовокзала г.Клин автобус №43,55, 38 до конечной остановки с.Петровское**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300** м;

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **3 - 5** мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Объект частично доступен для отдельных категорий инвалидов.**

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области», <http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>

*(наименование сайта, портала)*

Заведующий МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» Спиридонова Ирина Сергеевна  
8 (496-24) 6-34-99

*(должность, ФИО, координаты для связи)*

**УТВЕРЖДЕНО:**

приказом заведующего  
МДОУ ДС № 21 «РАДУГА»  
от 06.10.2021 г.

\_\_\_\_\_ Спиридонова И.С.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «РАДУГА»**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «РАДУГА»**

1.2. Адрес объекта: **Россия, 141654, Московская область, Клинский район, с.Петровское, ул.Центральная, д. 5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **двухэтажное кирпичное здание, площадь 1167 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да; 6 989,79 м<sup>2</sup> кв.м.;**

1.4. Год постройки здания: **1979 г.;**

последнего капитального ремонта: **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не требуется.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «РАДУГА»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **Россия, 141650, Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Первомайский пр-д, д. 12**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организации: **Управление образования Администрации городского округа Клин.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – да.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **100 человек; посещаемость 100 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**от автовокзала г.Клин автобус №43,55, 38 до конечной остановки с.Петровское**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300** м;

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **3 - 5** мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Объект частично доступен для отдельных категорий инвалидов.**

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области», <http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>

5. Особые отметки.

Приложение (результаты обследования):

1. Приложение 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) – 1 лист;
2. Приложение 2. Входа (входов) в здание – 1 лист;
3. Приложение 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – 2 листа;
4. Приложение 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – 2 листа;
5. Приложение 5. Санитарно-гигиенические помещения – 1 лист;
6. Приложение 6. Система информации и связи (на всех зонах) – 1 лист.

Руководитель рабочей группы

Заведующий Спиридонова И.С. \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Завхоз Бальзер С.С. \_\_\_\_\_

Воспитатель Гридасова М.С. \_\_\_\_\_

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Клинской районной организации МООО

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

М. Б. Винокурова \_\_\_\_\_